Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49
tel.: 46 830 06 70, tel.: 46 837 07 49
e-mail: sekretariat@mchirz.pl, strona internetowa: www.mchirz.pl

Simentaler



WASSERWELT

DE0958397136 / ur. 2023-09-11

OJCIEC	MATKA
WASSERSPIEL DE0956442856	NORINA DE0956742224

OJCIEC OJCA	MATKA OJCA	OJCIEC MATKI	MATKA MATKI
WETTINER DE0954030000	STARLIG DE0954725654	SIDO DE0955073917	NITRAT DE0953476578

PARAMETRY OGÓLNE

Indeks Ogólny	Rodzaj wyceny	Data wyceny	GZW łączny indeks hodowlany
140	GENOM.	11.08.2026	140

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych (MW)	wyd. mleka [kg]	wyd. tłuszczu [kg]	% tłuszczu	wyd. białka [kg]	% białka
127	+1182	+46	-0.04	+34	-0.08

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)	przyrosty netto	zawartość mięsa w tuszy	klasa handlowa
98	94	104	97

CECHY FUNKCJONALNE

fitness	szybkość oddaw. Ml. (MBK)	wytrwałość laktacji (PERS)	zawartość kom. somat. (ZZ)	indeks długowieczności (ND)	płodność	zdrowotność wymienia	łatwość porod. - czyn. ojcow.	łatwość porod. - czyn. matecz.	żywotność cieląt VIW	Ind. ekol. OZW
125	106	114	121	128	112	121	100	106	94	139

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125

KALIBER
100
 mały

duży
UMIĘŚNIENIE
91
 słabe

mocne
NOGI
108
 słabe

mocne
WYMIĘ

119
niepożądane

pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
101
niska

wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU
101
krótki

długi
SZEROKOŚĆ ZADU
95
wąski

szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.
98
płytka

głęboka
USTAWIENIE ZADU
95
uniesiony

spadzisty
USTAW. STAWU SKOK.
92
pionowy

szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.
104

limfatyczna

sucha
PĘCINA
104
miękka

spionowana
PIĘTKA
102
niska

wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.
101
krótkie

długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.
104
krótkie

długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA
104
niskie

wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
120
słabe

mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
108
głębokie

płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
89
krótkie

długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW
93
cienkie

grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.
116
zewnętrzne

wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH
106
zewnętrzne

wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH
100
na zewnątrz

do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA
107
przystrzyki

czyste wymię