Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49
tel.: 46 830 06 70, tel.: 46 837 07 49
e-mail: sekretariat@mchirz.pl, strona internetowa: www.mchirz.pl

Simentaler



MASTERPLAN PP /sex/

DE0958220541 / ur. 2024-05-28

OJCIEC	MATKA
MEGASTAR AT997038174	INITIAL DE0957791586

OJCIEC OJCA	MATKA OJCA	OJCIEC MATKI	MATKA MATKI
MARTINUS AT905143769	FUTORE AT741572869	IQ DE0955847392	INNTAL DE0953818386

PARAMETRY OGÓLNE

Indeks Ogólny	Rodzaj wyceny	Data wyceny	GZW łączny indeks hodowlany
141	GENOM.	11.08.2026	141

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych (MW)	wyd. mleka [kg]	wyd. tłuszczu [kg]	% tłuszczu	wyd. białka [kg]	% białka
132	+1180	+50	+0.01	+41	-0.01

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)	przyrosty netto	zawartość mięsa w tuszy	klasa handlowa
97	100	100	94

CECHY FUNKCJONALNE

fitness	szybkość oddaw. Ml. (MBK)	wytrwałość laktacji (PERS)	zawartość kom. somat. (ZZ)	indeks długowieczności (ND)	płodność	zdrowotność wymienia	łatwość porod. - czyn. ojcow.	łatwość porod. - czyn. matecz.	żywotność cieląt VIW	Ind. ekol. OZW
123	105	105	116	120	115	118	104	100	106	134

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90
95

100
105
110
115
120
125

KALIBER
100
mały

duży
UMIĘŚNIENIE
105
słabe

mocne
NOGI
103
słabe

mocne
WYMIĘ

116
niepożądane

pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
100
niska

wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU
101
krótki

długi
SZEROKOŚĆ ZADU
95
wąski

szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.
104
płytka

głęboka
USTAWIENIE ZADU
93
uniesiony

spadzisty
USTAW. STAWU SKOK.
97
pionowy

szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.
91

limfatyczna

sucha
PĘCINA
105
miękka

spionowana
PIĘTKA
108
niska

wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.
110
krótkie

długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.
114
krótkie

długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA
114
niskie

wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
101
słabe

mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
103
głębokie

płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
93
krótkie

długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW
94
cienkie

grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.
108
zewnętrzne

wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH
101
zewnętrzne

wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH
102
na zewnątrz

do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA
102
przystrzyki

czyste wymię