Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49
tel.: 46 830 06 70, tel.: 46 837 07 49
e-mail: sekretariat@mchirz.pl, strona internetowa: www.mchirz.pl

Simentaler



WHISTLER

AT997034674 / ur. 2021-12-22

OJCIEC	MATKA
WINTERTRAUM AT989327769	BEAUTY DE0955461692

OJCIEC OJCA	MATKA OJCA	OJCIEC MATKI	MATKA MATKI
GS WOIWODE AT934843838	ZALLI AT653590368	ERBHOF DE0946037175	BASKIA DE0951364549

PARAMETRY OGÓLNE

Indeks Ogólny	Rodzaj wyceny	Data wyceny	GZW łączny indeks hodowlany
128	TRADYC.	11.08.2026	128

CECHY PRODUKCYJNE

indeks dla cech mlecznych (MW)	wyd. mleka [kg]	wyd. tłuszczu [kg]	% tłuszczu	wyd. białka [kg]	% białka
111	+659	+10	-0.20	+19	-0.05

MIĘSNOŚĆ

indeks dla cech mięsnych (FW)	przyrosty netto	zawartość mięsa w tuszy	klasa handlowa
119	106	120	114

CECHY FUNKCJONALNE

fitness	szybkość oddaw. Ml. (MBK)	wytrwałość laktacji (PERS)	zawartość kom. somat. (ZZ)	indeks długowieczności (ND)	płodność	zdrowotność wymienia	łatwość porod. - czyn. ojcow.	łatwość porod. - czyn. matecz.	żywotność cieląt VIW	Ind. ekol. OZW
118	112	102	114	113	114	116	102	104	99	125

WH DLA CECH POKROJU

75
80
85
90

95
100
105
110
115
120
125

KALIBER
95
 mały

duży
UMIĘŚNIENIE
94
 słabe

mocne
NOGI
115
 słabe

mocne

WYMIĘ
105
niepożądane

pożądane
WYSOKOŚĆ W KRZYŻU
98
niska

wysoka
DŁUGOŚĆ ZADU
96
krótki

długi
SZEROKOŚĆ ZADU
89
wąski

szeroki
GŁĘBOKOŚĆ KLATKI PIERS.
94
płytka

głęboka
USTAWIENIE ZADU
93
uniesiony

spadzisty
USTAW. STAWU SKOK.
104
pionowy

szablasty
KONSTYTUCJA STAWU SKOK.

111
limfatyczna

sucha
PĘCINA
106
miękka

spionowana
PIĘTKA
107
niska

wysoka
DŁ. PRZEDNICH ĆWIARTEK WYM.
101
krótkie

długie
DŁ. TYLNYCH ĆWIARTEK WYM.
106
krótkie

długie
ZAWIESZENIE PRZEDNIE WYMIENIA
95
niskie

wysokie
WIĘZADŁO ŚRODKOWE
101
słabe

mocne
GŁĘBOKOŚĆ WYMIENIA
101

głębokie

płytkie
DŁUGOŚĆ STRZYKÓW
103
krótkie

długie
GRUBOŚĆ STRZYKÓW
108
cienkie

grube
ROZMIESZ. STRZYKÓW PRZED.
113
zewnętrzne

wewnętrzne
ROZSTAWIENIE STRZYKÓW TYLNYCH
101
zewnętrzne

wewnętrzne
USTAW. STRZYKÓW TYLNYCH
98
na zewnątrz

do wewnątrz
CZYSTOŚĆ WYMIENIA
98
przystrzyki

czyste wymię